Zertifikat - Certificate

Nr.: TA 230 2 753

der Zertifizierstelle der TÜV AUSTRIA GMBH
of the certification institute of TÜV AUSTRIA GMBH

über die Konformität des nachstehend angeführten Produktes gemäß den unten angeführten Normen und technischen Regeln
about conformity of the product mentioned below with the standards and technical regulations mentioned below.

Name und Adresse des Antragstellers: *Name and address of the applicant:*	BAYER Schilder GmbH Sierninghofenstraße 76 A – 4523 Neuzeug/Sierning
Produkt: *Product:*	**temporäre** Verkehrszeichen (siehe Anlage)
Handelsname: *Trade mark:*	siehe Anlage
Zertifizierungsgrundlagen: *Certified according to:*	Technischen Vertragsbedingungen – Straßenausrüstung, Verkehrszeichen RVS 08.31.02 vom 01. Nov. 2016 (1. Abänderung 01. Okt. 2019) Erstprüfung der Produkte des VZ-Herstellers Prüfungen im Neuzustand und künstliche Alterung gem. RVS 08.23.01 vom 01.07.2009 (inkl. 2. Abänderung 01.11.2019), StVZVO 1998 (1.Novelle BGBl. II Nr. 292/2013) §2, §6, §7, §8
Prüfberichtsnr.: *Test Report Ref. No.:*	TÜV AUSTRIA AUTOMOTIVE GMBH Zl.: 2005-KTV/PZW-EX-3102/VOM vom 04.10.2005 Zl.: 2007-KTV/PZW-EX-0149/VOM vom 20.06.2007 Zl.: 2003-KTV/PZW-EX-3418/PFA vom 03.12.2003 Zl.: 17-TAHP-0154/SRH vom 13.12.2017 Zl.: 18-TAHP-0140/AHE vom 12.12.2018 Zl.: 18-TAHP-0141/AHE vom 12.12.2018 Zl.: 22-TAFT-2062/AHE vom 21.03.2022 Zl.: 22-TAFT-2065/AHE vom 21.03.2022
Inspektionsberichtsnr.: *Inspection Report No.:*	TÜV AUSTRIA GMBH Zl.: 23-TAFT-5137/VOM vom 19.12.2022

Hiermit bestätigt die TÜV AUSTRIA GMBH, dass das gegenständliche Produkt den Anforderungen der vorstehend angeführten Richtlinien und Normen entspricht.
Hereby the certification body, department product certification, of the TÜV AUSTRIA GMBH certifies the conformity of the product with the certification standards and technical regulations mentioned above.

Gültig bis/*Valid till*: 31.12.2024 **Datum**/*Date*: 19.12.2023

Online Verification
www.tuv.at/certcheck

Für die Zertifizierungsstelle: Dipl.-Ing. (FH) Andreas DVORAK, MSc.

Auszugsweise Vervielfältigung nur mit Genehmigung der TÜV AUSTRIA GMBH gestattet
Duplication of this document in extracts is subject to the approval by TÜV AUSTRIA GMBH

TÜV AUSTRIA GMBH
A-1230 Wien, Deutschstraße 10
http://www.tuv.at

TÜV AUSTRIA GMBH
Tel.: +43 / 50/454-0
Fax: +43 / 50/454-6065
Mail: prodzert@tuv.at

www.tuv.at | info@tuv.at | TÜV

Form	§	§ (einzelne Formate)	Abmessungen (mm)		Blech-dicke (mm)	Flach-schild
			l	h		
Dreieck	§50/1-6b §50/7-16 §52/23		700	---	1,5	+
			1000	---	1,5	+
Achteck	§52/24		625	625	1,5	+
			925	925	1,5	+
Ronde	§52/1-11 §52/12-13c §52/14-22a		480	480	1,5	+
			670	670	1,5	+
			960	960	1,5	+
Rechteck hoch	§52/11a,11b 13d,§53/1b,3-6,9a-9b		470	625	1,5	+
			625	960	1,5	+
Quadrat	§52/13e §53/1a,2-2b		470	470	1,5	+
			625	625	1,5	+
Rechteck breit	§53/9c-d		625	470	1,5	+
			960	625	1,5	+
	§53/10		960	310	1,5	+

Eine auszugsweise Vervielfältigung oder Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der schriftlichen Zustimmung der TÜV AUSTRIA GMBH.

www.tuvaustria.com | info@tuvaustria.com | TÜV®

Folien und Farben		Farbe
Typbezeichnung	Kurzbezeichnung	
EG Originalfolie 3272	A	rot
EG Originalfolie 3290	B	weiß
EG Originalfolie 3271	C	gelb
EG Originalfolie 3277	D	grün
EG Originalfolie 3275	E	blau
HI Originalfolie 3872	F	rot
HI Originalfolie 3870	G	weiß
HI Originalfolie 3881	H	gelb
HI Originalfolie 3877	I	grün
HI Originalfolie 3875	J	blau
ECF 1172C auf HI Originalfolie 3870	K	rot
ECF 1177C auf HI Originalfolie 3870	L	grün
ECF 1175C auf HI Originalfolie 3870	M	blau
Scotchcal 100-12	N	schwarz
EG 3290 mit Farbserie 990 - 990-12	O	rot
EG 3290 mit Farbserie 990 - 990-04	P	gelb
EG 3290 mit Farbserie 990 - 990-03	Q	blau
EG 3290 mit Farbserie 990 - 990-05	R	schwarz
HI 3870 mit Farbserie 880I – 882I	S	rot
HI 3870 mit Farbserie 880I – 884I	T	gelb
HI 3870 mit Farbserie 880I – 883I	U	blau
HI 3870 mit Farbserie 880I – 885I	V	schwarz

Bauarten

Grundfolie	mit Grundfolie kombinierbare Farben und Folien	Kurzbezeichnung
EG 3290	EG 3271, EG 3272, EG 3275, EG 3277, Scotchcal 100-12, Farbserie 990	BA1
	EG 3271, EG 3272, EG 3275, EG 3277, Scotchcal 100-12	BA1A
	Farbserie 990	BA2
HI 3870	Farbserie 880I	BA3
	ECF 1172C, ECF 1175C, ECF 1177C, Scotchcal 100-12, Farbserie 880I	BA4
	ECF 1172C, ECF 1175C, ECF 1177C, Scotchcal 100-12	BA4A

Eine auszugsweise Vervielfältigung oder Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der schriftlichen Zustimmung der TÜV AUSTRIA GMBH.

www.tuvaustria.com | info@tuvaustria.com | TÜV®

Folien und Farben Typbezeichnung	Farbe
HIP Originalfolie 3932	rot
HIP Originalfolie 3930	weiß
HIP Originalfolie 3931	gelb
HIP Originalfolie 3937	grün
HIP Originalfolie 3935	blau
ECF 1175 C auf HIP Originalfolie 3930	blau
ECF 1177 C auf HIP Originalfolie 3930	grün
ECF 1172 C auf HIP Originalfolie 3930	rot
ECF 1171 C auf HIP Originalfolie 3930	gelb
HIP 3930 mit Farbserie 880I – 882I	rot
HIP 3930 mit Farbserie 880I – 884I	gelb
HIP 3930 mit Farbserie 880I – 883I	blau
HIP 3930 mit Farbserie 880I – 885I	schwarz
Scotchcal 100-12 auf HIP Originalfolie 3930	schwarz

Bauarten

Grundfolie	mit Grundfolie kombinierbare Farben und Folien	Kurzbezeichnung
HIP 3930	HIP 3931, HIP 3932, HIP 3935, HIP 3937 Farbserie 880I	BA5
	HIP 3931, HIP 3932, HIP 3935, HIP 3937 ECF 1171, ECF 1172, ECF 1175, ECF 1177, Scotchcal 100-12, Farbserie 880I	BA6
	HIP 3931, HIP 3932, HIP 3935, HIP 3937 ECF 1171, ECF 1172, ECF 1175, ECF 1177, Scotchcal 100-12	BA6A

Eine auszugsweise Vervielfältigung oder Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der schriftlichen Zustimmung der TÜV AUSTRIA GMBH.

www.tuvaustria.com | info@tuvaustria.com | TÜV®

Folien und Farben Typbezeichnung	Farbe
HIP Originalfolie 3932	rot
HIP Originalfolie 3930	weiß
HIP Originalfolie 3931	gelb
HIP Originalfolie 3937	grün
HIP Originalfolie 3935	blau
ECF 1175 C auf HIP Originalfolie 3930	blau
ECF 1177 C auf HIP Originalfolie 3930	grün
ECF 1172 C auf HIP Originalfolie 3930	rot
ECF 1171 C auf HIP Originalfolie 3930	gelb
HIP 3930 mit Farbserie 880N – 882N	rot
HIP 3930 mit Farbserie 880N – 884N	gelb
HIP 3930 mit Farbserie 880N – 883N	blau
HIP 3930 mit Farbserie 880N – 885N	schwarz
Scotchcal 100-12 auf HIP Originalfolie 3930	schwarz

Bauarten

Grundfolie	mit Grundfolie kombinierbare Farben und Folien	Kurzbezeichnung
HIP 3930	HIP 3931, HIP 3932, HIP 3935, HIP 3937 Farbserie 880N	BA5
	HIP 3931, HIP 3932, HIP 3935, HIP 3937 ECF 1171, ECF 1172, ECF 1175, ECF 1177, Scotchcal 100-12, Farbserie 880N	BA6
	HIP 3931, HIP 3932, HIP 3935, HIP 3937 ECF 1171, ECF 1172, ECF 1175, ECF 1177, Scotchcal 100-12	BA6A

Eine auszugsweise Vervielfältigung oder Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der schriftlichen Zustimmung der TÜV AUSTRIA GMBH.

www.tuvaustria.com | info@tuvaustria.com | TÜV®

Folien und Farben Typbezeichnung	Farbe
3M HIP 3930	weiß
3M SC 100-12 auf HIP Originalfolie 3930	schwarz
3M ECF1179C auf HIP Originalfolie 3930	braun
3M ECF1171C auf HIP Originalfolie 3930	gelb
3M ECF1172C auf HIP Originalfolie 3930	rot
3M ECF1175C auf HIP Originalfolie 3930	blau
3M ECF1177C auf HIP Originalfolie 3930	grün
3M ECF1174C auf HIP Originalfolie 3930	orange
3M HIP 3930 mit Farbserie 3M 8812 UV red, 3M 8814 UV yellow, Laminat: 1170 RA Splice ECF	orange
3M HIP 3930 mit Farbserie 3M 8812 UV red, 3M 8814 UV yellow, Laminat: 1170 RA Splice ECF	gelb
3M HIP 3930 mit Farbserie 3M 8816 UV cyan, Laminat: 1170 RA Splice ECF	blau
3M HIP 3930 mit Farbserie 3M 8816 UV cyan, 3M 8814 UV yellow, Laminat: 1170 RA Splice ECF	grün
3M HIP 3930 mit Farbserie 3M 8805 UV black, Laminat: 1170 RA Splice ECF	schwarz
3M HIP 3930 mit Farbserie 3M 8812 UV red, Laminat: 1170 RA Splice ECF	rot
3M HIP 3930 mit Farbserie 3M 8805 UV black, Laminat: 1170 RA Splice ECF	grau

Bauarten

Grundfolie	mit Grundfolie kombinierbare Farben und Folien	Kurzbezeichnung
3M HIP 3930	8800UV mit Laminat 1170 RA Splice ECF	B3
	8800UV mit Laminat 1170 RA Splice ECF ECF 1171C, ECF 1172C, ECF1174C, ECF 1175C, ECF 1177C, ECF 1179C, Scotchcal 100-12	B3A
	ECF 1171C, ECF 1172C, ECF1174C, ECF 1175C, ECF 1177C, ECF 1179C, Scotchcal 100-12	B4

Eine auszugsweise Vervielfältigung oder Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der schriftlichen Zustimmung der TÜV AUSTRIA GMBH.

www.tuvaustria.com | info@tuvaustria.com | TÜV®

Folien und Farben Typbezeichnung	Farbe
3M AEGP 7930	weiß
3M Scotchcal 100-12 auf AEGP Originalfolie 7930	schwarz
3M AEGP 7930 mit Farbserie 3M 8805 UV black Laminat: 1140 RA Splice ECF	schwarz
3M AEGP 7930 mit Farbserie 3M 8812 UV red Laminat: 1140 RA Splice ECF	rot
3M AEGP 7930 mit Farbserie 3M 8816 UV cyan Laminat: 1140 RA Splice ECF	blau
3M AEGP 7930 mit Farbserie 3M 8816 UV cyan + 3M 8814 UV yellow Laminat: 1140 RA Splice ECF	grün
3M AEGP 7930 mit Farbserie 3M 8812 UV red + 3M 8814 UV yellow Laminat: 1140 RA Splice ECF	gelb
3M AEGP 7930 mit Farbserie 3M 8812 UV red, 3M 8814 UV yellow, Laminat: 1140 RA Splice ECF	orange
3M AEGP 7930 mit Farbserie 3M 3M 8812 UV red + 3M 8814 UV yellow + 3M 8816 UV cyan, Laminat: 1140 RA Splice ECF	braun
3M AEGP 7930mit Farbserie 3M 8805 UV black Laminat: 1140 RA Splice ECF	grau
3M AEGP 7930 mit Farbserie 3M 8805 UV black Laminat: 1140 RA Splice ECF	dunkelgrau

Bauarten

Grundfolie	mit Grundfolie kombinierbare Farben und Folien	Kurzbezeichnung
3M AEGP 7930	8800UV mit Laminat 1140 RA Splice ECF	B1
	8800UV mit Laminat 1140 RA Splice ECF + Scotchcal 100-12	B2

Eine auszugsweise Vervielfältigung oder Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der schriftlichen Zustimmung der TÜV AUSTRIA GMBH.

www.tuvaustria.com | info@tuvaustria.com | TÜV®

Zertifikat - Certificate

Nr.: TA 230 7 013

der Zertifizierstelle der TÜV AUSTRIA GMBH
of the certification institute of TÜV AUSTRIA GMBH

über die Konformität des nachstehend angeführten Produktes gemäß den unten angeführten Normen und technischen Regeln
about conformity of the product mentioned below with the standards and technical regulations mentioned below.

Name und Adresse des Antragstellers: *Name and address of the applicant:*	BAYER Schilder GmbH Sierninghofenstraße 76 A – 4523 Neuzeug/Sierning
Produkt: *Product:*	ortsfeste Verkehrszeichen (siehe Anlage)
Handelsname: *Trade mark:*	siehe Anlage
Zertifizierungsgrundlagen: *Certified according to:*	Technischen Vertragsbedingungen – Straßenausrüstung, Verkehrszeichen RVS 08.23.01 vom 01.07.2009 (inkl. 2.Abänderung 01.11.2019) Erstprüfung der Produkte des VZ-Herstellers Prüfungen im Neuzustand und künstliche Alterung StVZVO 1998 (1.Novelle BGBl. II Nr. 292/2013) §2, §6, §7, §8
Prüfberichtsnr.: *Test Report Ref. No.:*	TÜV AUSTRIA AUTOMOTIVE GMBH Zl.: 2005-KTV/PZW-EX-3102/VOM vom 04.10.2005 Zl.: 2007-KTV/PZW-EX-0149/VOM vom 20.06.2007 Zl.: 2003-KTV/PZW-EX-3418/PFA vom 03.12.2003 Zl.: 18-TAHP-0140/AHE vom 12.12.2018 Zl.: 18-TAHP-0141/AHE vom 12.12.2018 Zl.: 22-TAFT-2062/AHE vom 21.03.2022 Zl.: 22-TAFT-2065/AHE vom 21.03.2022
Inspektionsberichtsnr.: *Inspection Report No.:*	TÜV AUSTRIA GMBH Zl.: 23-TAFT-5136/VOM vom 19.12.2023

Hiermit bestätigt die TÜV AUSTRIA GMBH, dass das gegenständliche Produkt den Anforderungen der vorstehend angeführten Richtlinien und Normen entspricht.
Hereby the certification body, department product certification, of the TÜV AUSTRIA GMBH certifies the conformity of the product with the certification standards and technical regulations mentioned above.

Gültig bis/*Valid till*: 31.12.2024 **Datum**/*Date*: 19.12.2023

TÜV AUSTRIA GMBH TÜV AUSTRIA

Für die Zertifizierungsstelle: Dipl.-Ing. (FH) Andreas DVORAK, MSc.

Online Verification
www.tuv.at/certcheck

Auszugsweise Vervielfältigung nur mit Genehmigung der TÜV AUSTRIA GMBH gestattet
Duplication of this document in extracts is subject to the approval by TÜV AUSTRIA GMBH

TÜV AUSTRIA GMBH
A-1230 Wien, Deutschstaße 10
http://www.tuv.at

TÜV AUSTRIA GMBH
Tel.: +43 / 50/454-0
Fax: +43 / 50/454-6065
Mail: prodzert@tuv.at

www.tuv.at | info@tuv.at | TÜV®

TÜV AUSTRIA

Form	§	§ (einzelne Formate)	Abmessungen (mm) l	Abmessungen (mm) h	Blechdicke (mm)	Flachschild	Alrond (Randformschild)	Rohrrahmen	URP (Randprofilschild)
Dreieck	§50/1-6b §50/7-16 §52/23		700	---	2	+	+	A3,X3,V2	+(1)
			1000	---	2,5	+	+	A2,X2,V1	+(1)
			1500	---	3	+	---	A1,X1	+(2)
Baken	§50/6c		310	960	2,5	+	+	---	+(1)
			380	1200	2,5	+	---	---	+(1)
Achteck	§52/24		625	625	2	+	+	CF3	+(1)
			925	925	2,5	+	+	CF2	+(1)
			1160	1160	3	+	---	CF1	+(2)
Raute	§52/25a, 25b		470	470	2	+	+	---	+(1)
			625	625	2	+	+	---	+(1)
			960	960	2,5	+	---	---	+(1)
Ronde	§52/1-11 §52/12-13c §52/14-22a		480	480	2	+	+	B4,W3	+(1)
			670	670	2	+	+	B3,U2,V2,W2	+(1)
			960	960	2,5	+	+	B2,U1, V1,W1	+(1)
			1200	1200	3	+	---	B1	+(2)
Rechteck hoch	§52/11a,11b 13d,§53/1b, 3-6,9a-9b		470	625	2	+	+	---	+(1)
			625	960	2,5	+	+	D4,Z4	+(1)
		§53/8a-8d	960	1200	3	+	---	D3,Z3	+(2)
Quadrat	§52/13e §53/1a,2-2b, 7,7a,11		470	470	2	+	+	---	+(1)
			625	625	2	+	+	C2,Y2	+(1)
			960	960	2,5	+	---	C1,Y1	+(1)
Rechteck breit	§53/9c-d		625	470	2	+	+	---	+(1)
			960	625	2,5	+	+	E4,F3	+(1)
			1200	960	3	+	---	---	+(2)
	§53/10		960	310	2,5	+	+	---	+(1)

(1) = Umrandungsprofil – I
(2) = Umrandungsprofil – II

Eine auszugsweise Vervielfältigung oder Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der schriftlichen Zustimmung der TÜV AUSTRIA GMBH.

www.tuvaustria.com | info@tuvaustria.com | TÜV®

Befestigungssysteme			
Flachschild	Alrond	Rohrrahmen	URP
NKC	NAS	Rohrbogen	NKS
NdKC	NdAS	T-Stück	NdKS
VKC	VAS	Rohrrahmenlasche	VKS
VdKC	VdAS	Steckverbindung	VdKS
LKC	LAS	Versteifungsprofil	LKS

Eine auszugsweise Vervielfältigung oder Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der schriftlichen Zustimmung der TÜV AUSTRIA GMBH.

www.tuvaustria.com | info@tuvaustria.com | TÜV®

Folien und Farben		Farbe
Typbezeichnung	Kurzbezeichnung	
EG Originalfolie 3272	A	rot
EG Originalfolie 3290	B	weiß
EG Originalfolie 3271	C	gelb
EG Originalfolie 3277	D	grün
EG Originalfolie 3275	E	blau
HI Originalfolie 3872	F	rot
HI Originalfolie 3870	G	weiß
HI Originalfolie 3881	H	gelb
HI Originalfolie 3877	I	grün
HI Originalfolie 3875	J	blau
ECF 1172C auf HI Originalfolie 3870	K	rot
ECF 1177C auf HI Originalfolie 3870	L	grün
ECF 1175C auf HI Originalfolie 3870	M	blau
Scotchcal 100-12	N	schwarz
EG 3290 mit Farbserie 990 - 990-12	O	rot
EG 3290 mit Farbserie 990 - 990-04	P	gelb
EG 3290 mit Farbserie 990 - 990-03	Q	blau
EG 3290 mit Farbserie 990 - 990-05	R	schwarz
HI 3870 mit Farbserie 880I – 882I	S	rot
HI 3870 mit Farbserie 880I – 884I	T	gelb
HI 3870 mit Farbserie 880I – 883I	U	blau
HI 3870 mit Farbserie 880I – 885I	V	schwarz

Bauarten

Grundfolie	mit Grundfolie kombinierbare Farben und Folien	Kurzbezeichnung
EG 3290	EG 3271, EG 3272, EG 3275, EG 3277, Scotchcal 100-12, Farbserie 990	BA1
	EG 3271, EG 3272, EG 3275, EG 3277, Scotchcal 100-12	BA1A
	Farbserie 990	BA2
HI 3870	Farbserie 880I	BA3
	ECF 1172C, ECF 1175C, ECF 1177C, Scotchcal 100-12, Farbserie 880I	BA4
	ECF 1172C, ECF 1175C, ECF 1177C, Scotchcal 100-12	BA4A

Eine auszugsweise Vervielfältigung oder Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der schriftlichen Zustimmung der TÜV AUSTRIA GMBH.

www.tuvaustria.com | info@tuvaustria.com | TÜV®

Folien und Farben Typbezeichnung	Farbe
HIP Originalfolie 3932	rot
HIP Originalfolie 3930	weiß
HIP Originalfolie 3931	gelb
HIP Originalfolie 3937	grün
HIP Originalfolie 3935	blau
ECF 1175 C auf HIP Originalfolie 3930	blau
ECF 1177 C auf HIP Originalfolie 3930	grün
ECF 1172 C auf HIP Originalfolie 3930	rot
ECF 1171 C auf HIP Originalfolie 3930	gelb
HIP 3930 mit Farbserie 880I – 882I	rot
HIP 3930 mit Farbserie 880I – 884I	gelb
HIP 3930 mit Farbserie 880I – 883I	blau
HIP 3930 mit Farbserie 880I – 885I	schwarz
Scotchcal 100-12 auf HIP Originalfolie 3930	schwarz

Bauarten

Grundfolie	mit Grundfolie kombinierbare Farben und Folien	Kurzbezeichnung
HIP 3930	HIP 3931, HIP 3932, HIP 3935, HIP 3937 Farbserie 880I	BA5
	HIP 3931, HIP 3932, HIP 3935, HIP 3937 ECF 1171, ECF 1172, ECF 1175, ECF 1177, Scotchcal 100-12, Farbserie 880I	BA6
	HIP 3931, HIP 3932, HIP 3935, HIP 3937 ECF 1171, ECF 1172, ECF 1175, ECF 1177, Scotchcal 100-12	BA6A

Eine auszugsweise Vervielfältigung oder Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der schriftlichen Zustimmung der TÜV AUSTRIA GMBH.

www.tuvaustria.com | info@tuvaustria.com | TÜV®

Folien und Farben Typbezeichnung	Farbe
HIP Originalfolie 3932	rot
HIP Originalfolie 3930	weiß
HIP Originalfolie 3931	gelb
HIP Originalfolie 3937	grün
HIP Originalfolie 3935	blau
ECF 1175 C auf HIP Originalfolie 3930	blau
ECF 1177 C auf HIP Originalfolie 3930	grün
ECF 1172 C auf HIP Originalfolie 3930	rot
ECF 1171 C auf HIP Originalfolie 3930	gelb
HIP 3930 mit Farbserie 880N – 882N	rot
HIP 3930 mit Farbserie 880N – 884N	gelb
HIP 3930 mit Farbserie 880N – 883N	blau
HIP 3930 mit Farbserie 880N – 885N	schwarz
Scotchcal 100-12 auf HIP Originalfolie 3930	schwarz

Bauarten

Grundfolie	mit Grundfolie kombinierbare Farben und Folien	Kurzbezeichnung
HIP 3930	HIP 3931, HIP 3932, HIP 3935, HIP 3937 Farbserie 880N	BA5
	HIP 3931, HIP 3932, HIP 3935, HIP 3937 ECF 1171, ECF 1172, ECF 1175, ECF 1177, Scotchcal 100-12, Farbserie 880N	BA6
	HIP 3931, HIP 3932, HIP 3935, HIP 3937 ECF 1171, ECF 1172, ECF 1175, ECF 1177, Scotchcal 100-12	BA6A

Eine auszugsweise Vervielfältigung oder Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der schriftlichen Zustimmung der TÜV AUSTRIA GMBH.

www.tuvaustria.com | info@tuvaustria.com | TÜV®

Folien und Farben Typbezeichnung	Farbe
3M HIP 3930	weiß
3M SC 100-12 auf HIP Originalfolie 3930	schwarz
3M ECF1179C auf HIP Originalfolie 3930	braun
3M ECF1171C auf HIP Originalfolie 3930	gelb
3M ECF1172C auf HIP Originalfolie 3930	rot
3M ECF1175C auf HIP Originalfolie 3930	blau
3M ECF1177C auf HIP Originalfolie 3930	grün
3M ECF1174C auf HIP Originalfolie 3930	orange
3M HIP 3930 mit Farbserie 3M 8812 UV red, 3M 8814 UV yellow, Laminat: 1170 RA Splice ECF	orange
3M HIP 3930 mit Farbserie 3M 8812 UV red, 3M 8814 UV yellow, Laminat: 1170 RA Splice ECF	gelb
3M HIP 3930 mit Farbserie 3M 8816 UV cyan, Laminat: 1170 RA Splice ECF	blau
3M HIP 3930 mit Farbserie 3M 8816 UV cyan, 3M 8814 UV yellow, Laminat: 1170 RA Splice ECF	grün
3M HIP 3930 mit Farbserie 3M 8805 UV black, Laminat: 1170 RA Splice ECF	schwarz
3M HIP 3930 mit Farbserie 3M 8812 UV red, Laminat: 1170 RA Splice ECF	rot
3M HIP 3930 mit Farbserie 3M 8805 UV black, Laminat: 1170 RA Splice ECF	grau

Bauarten

Grundfolie	mit Grundfolie kombinierbare Farben und Folien	Kurzbezeichnung
3M HIP 3930	8800UV mit Laminat 1170 RA Splice ECF	B3
	8800UV mit Laminat 1170 RA Splice ECF ECF 1171C, ECF 1172C, ECF1174C, ECF 1175C, ECF 1177C, ECF 1179C, Scotchcal 100-12	B3A
	ECF 1171C, ECF 1172C, ECF1174C, ECF 1175C, ECF 1177C, ECF 1179C, Scotchcal 100-12	B4

Eine auszugsweise Vervielfältigung oder Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der schriftlichen Zustimmung der TÜV AUSTRIA GMBH.

www.tuvaustria.com | info@tuvaustria.com | TÜV®

Folien und Farben Typbezeichnung	Farbe
3M AEGP 7930	weiß
3M Scotchcal 100-12 auf AEGP Originalfolie 7930	schwarz
3M AEGP 7930 mit Farbserie 3M 8805 UV black Laminat: 1140 RA Splice ECF	schwarz
3M AEGP 7930 mit Farbserie 3M 8812 UV red Laminat: 1140 RA Splice ECF	rot
3M AEGP 7930 mit Farbserie 3M 8816 UV cyan Laminat: 1140 RA Splice ECF	blau
3M AEGP 7930 mit Farbserie 3M 8816 UV cyan + 3M 8814 UV yellow Laminat: 1140 RA Splice ECF	grün
3M AEGP 7930 mit Farbserie 3M 8812 UV red + 3M 8814 UV yellow Laminat: 1140 RA Splice ECF	gelb
3M AEGP 7930 mit Farbserie 3M 8812 UV red, 3M 8814 UV yellow, Laminat: 1140 RA Splice ECF	orange
3M AEGP 7930 mit Farbserie 3M 3M 8812 UV red + 3M 8814 UV yellow + 3M 8816 UV cyan, Laminat: 1140 RA Splice ECF	braun
3M AEGP 7930mit Farbserie 3M 8805 UV black Laminat: 1140 RA Splice ECF	grau
3M AEGP 7930 mit Farbserie 3M 8805 UV black Laminat: 1140 RA Splice ECF	dunkelgrau

Bauarten

Grundfolie	mit Grundfolie kombinierbare Farben und Folien	Kurzbezeichnung
3M AEGP 7930	8800UV mit Laminat 1140 RA Splice ECF	B1
	8800UV mit Laminat 1140 RA Splice ECF + Scotchcal 100-12	B2

Eine auszugsweise Vervielfältigung oder Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der schriftlichen Zustimmung der TÜV AUSTRIA GMBH.

www.tuvaustria.com | info@tuvaustria.com | TÜV®

BESCHEINIGUNG

der

Leistungsbeständigkeit

Nr.: 0408-CPR-TA00247

Gemäß der Verordnung (EU) 305/2011 des Europäischen Parlaments vom 9. März 2011 über Bauprodukte (Bauprodukteverordnung – CPR), wird hiermit bestätigt, dass das Bauprodukt:

Ortsfeste, vertikale Verkehrszeichen

Harmonisierte Norm	Art/Ausführungsklasse des Bauproduktes	Konformitäts-bewertungssystem
EN 12899-1:2007-03	Ortsfeste, vertikale Verkehrszeichen und ihre Aufstellvorrichtungen nach EN 12899-1	1

in Verkehr gebracht durch:

Inverkehrbringer **BAYER Schilder Ges.m.b.H.**
Sierninghofenstraße 76, 4523 Neuzeug/Sierning, Österreich

und hergestellt in den Herstellerwerken:

Herstellerwerk(e) **BAYER Schilder Ges.m.b.H.**
Sierninghofenstraße 76, 4523 Neuzeug/Sierning, Österreich

Umfang **Reflexfolien auf Bildträgern, Aufstellvorrichtungen und Befestigungsmaterialien (wie im Anhang ausgeführt)**

Diese Bescheinigung bestätigt, dass alle Anforderungen an die Produktzertifizierung und der werkseigenen Produktionskontrolle gemäß Annex ZA der Norm

EN 12899-1:2007-03

gemäß dem Konformitätsbewertungssystem 1 für die in dieser Bescheinigung erklärte Leistung erfüllt sind.
Die vom Hersteller durchgeführte werkseigene Produktionskontrolle wird durch die Benannte Stelle No. 0408 - TÜV AUSTRIA GMBH – laufend überwacht und beurteilt, damit die

Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes

sichergestellt wird.

Nächste Überwachung Bis Ende 2024 (jährliche Überwachung)

Gültigkeitsdauer 31.12.2024

Bemerkungen Keine

Diese Bescheinigung wurde erstmals am 10.12.2012 ausgestellt und ist solange gültig, sofern sich weder die harmonisierte Norm, das Bauprodukt, das Konformitätsbewertungssystem noch die Herstellungsmethoden im Herstellerwerk signifikant ändern oder die Benannte Stelle weder eine Suspendierung noch einen Entzug des Zertifikats durchgeführt hat.

TÜV AUSTRIA GMBH TÜV AUSTRIA

Online Verification
www.tuv.at/certcheck

Wien, 19.12.2023

Ing. Walter Posch, MSc.
Zertifizierungsstelle

ZERTIFIKAT | CERTIFICATE | CERTIFICAT | CERTIFICADO | СЕРТИФИКАТ | شهادة | 证书 | 인증서

Vervielfältigung nur mit Erlaubnis des TÜV AUSTRIA | The reproduction of this document is subject to the approval by TÜV AUSTRIA | TÜV®

008008-23-9

Ausführungsarten des Signalbildes

Nr.	Hersteller	Grundfolie	Klasse	Kombinierbare Farben und Folien
1	3M	EG 3200	RA1/CR2	EG 3200 Serie, Scotchcal 100-12, Druckfarben: 990-12, 990-03, 990-04, 990-05
2	3M	HIP 3900	RA2/CR2	HIP 3900 Serie, ECF 1170 Serie, Scotchcal 100-12, Druckfarben: 882I, 883I, 884I, 885I
3	3M	AEGP 7900	RA1/CR2	AEGP 7900, ECF 1140 Serie, Scotchcal 100-12, 1140 RA Splice ECF, Druckfarben: 8812 UV, 8816 UV, 8814 UV, 8805 UV
4	3M	HIP 3900	RA2/CR2	HIP 3900 Serie, ECF 1170 Serie, Scotchcal 100-12, 1170 RA Splice ECF, Druckfarben: 8812 UV, 8816 UV, 8814 UV, 8805 UV
5	3M	DG³ 4000	R3B/CR2	DG³ 4000 Serie, ECF 1170 Serie, Scotchcal 100-12, Druckfarben: 882I, 883I, 884I, 885I, 888I

Ausführung des Bildträgers

Nr.	Bezeichnung	Klassen gem.	EN 12899-1
1	Flachschild	Windlast	WL 3
2	randverformt	Teilsicherheitsbeiwert	PAF 2
3	profilverstärkt	Verformung	TDB 5
		Druck Schneeräumung	DSL 0/1*

* Rohrrahmen: DSL1

Aufstellvorrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Klassen gem.	EN 12899-1
1	Rundsteher	Windlast	WL 3
2	Rohrrahmen	Teilsicherheitsbeiwert	PAF 2
3	I - Steher	Verformung	TDB 5
4		Druck Schneeräumung	DSL 0/1*

* Rohrrahmen: DSL1

Besondere Hinweise

Bei der Verwendung der Bildträger sind Befestigungssysteme zu verwenden, für die die Erstprüfung durchgeführt wurde.

Die eingesetzten Aufstellvorrichtungen müssen dem Stand der Technik entsprechen.

Voraussetzung für die Gültigkeit des Zertifikats ist eine aufrechte Zertifizierung der Produkte des Farb- u. Folienherstellers gemäß Bauprodukteverordnung (VO (EU) 305/2011 i.g.F.).

Eine auszugsweise Vervielfältigung oder Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der schriftlichen Zustimmung der TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH

www.tuvaustria.com | info@tuvaustria.com | TÜV®

Akkreditierung Austria 0944 ISO/IEC 17065	**Inspektionsbericht der FPC des Herstellers** G-Zl.: 23-TAFT-5141/VOM	TÜV AUSTRIA

Genehmigungsinhaber: BAYER Schilder Gesm.b.H.
Sierninghofenstraße 76
A – 4523 Neuzeug/Sierning

Zertifikatsnummer: **0408-CP-TA00247**

Durchführende Stelle: TÜV AUSTRIA GMBH

Fertigungsstätte/-n: siehe Genehmigungsinhaber

Produkt(e)/Genehmigungsobjekt: Verkehrszeichen

Auditgrundlage: EN 12899 –T4 :2007-03

Auditort/-datum: Neuzeug/Sierning, 20.09.2023

Zusammenfassung der Fragen:

1-2	Organisation, Qualitätssicherungssystem	ok	9	Änderungen / Modifikationen von Dokumenten; Identifikation und Rückverfolgung von Produkten	ok
3-5	Beschaffung Prüfung	ok	10	Qualitätssicherungssystem Interne Qualitätsaudits	ok
6	Eigenüberwachung, Prüfaufzeichnung Prüfzustand, Lenkung fehlerhafter Produkte	ok	11	Verpackung, Versand	ok
7-8	Prüfmittel	ok	12	Dokumentation von Produktreklamationen	ok
Fragen beantwortet mit ok, fail oder N/A			III.	Identitätsprüfung	ok

Bewertung:

Die Anforderung, dass eine gleichmäßige Fertigung der Geräte/Komponenten erwartet werden kann, sind

☒ **erfüllt** (Auditorenempfehlung)

☐ Ausstellung des Zertifikats empfohlen

☒ Fortbestand der Gültigkeit des Zertifikats

☐ nicht erfüllt

☐ erfüllt, wenn nachfolgende Bedingungen erfüllt sind:

Bedingungen: keine

Wien, 19.12.2023 Ort/Datum	Ing. Eduard Vomela Name des Auditors	TÜV AUSTRIA GMBH TÜV AUSTRIA Stempel/Unterschrift

Akkreditierung Austria 0944 ISO/IEC 17065	**Fertigungsstätten-überwachung** G-Zl.: 23-TAFT-5137/VOM	TÜV AUSTRIA

Genehmigungsinhaber: BAYER Schilder Gesm.b.H.
Sierninghofenstraße 76
A – 4523 Neuzeug/Sierning

Durchführende Stelle: TÜV AUSTRIA GMBH

Fertigungsstätte/-n: siehe Genehmigungsinhaber

Produkt(e)/Genehmigungsobjekt: Temporäre Verkehrszeichen

Auditgrundlage: RVS 08.31.02 vom 01. Nov. 2016 (1. Abänderung 01. Okt. 2019)

Auditort/-datum: Neuzeug / Sierning, 20.09.2023

Zusammenfassung der Fragen:

1-2	Organisation, Qualitätssicherungssystem	ok	9.	Änderungen / Modifikationen von Dokumenten; Identifikation und Rückverfolgung von Produkten	ok
3-5	Beschaffung Prüfung	ok	10	Qualitätssicherungssystem Interne Qualitätsaudits	ok
6	Eigenüberwachung, Prüfaufzeichnung Prüfzustand, Lenkung fehlerhafter Produkte	ok	11	Verpackung, Versand	ok
7-8	Prüfmittel	ok	12	Dokumentation von Produktreklamationen	ok
Fragen beantwortet mit ok, fail oder N/A			III.	Identitätsprüfung	ok

Bewertung:

Die Anforderung, dass eine gleichmäßige Fertigung der Geräte/Komponenten erwartet werden kann, sind

- ☒ **erfüllt**
- ☐ nicht erfüllt
- ☐ erfüllt, wenn nachfolgende Bedingungen erfüllt sind:

Bedingungen: keine

Wien, 19.12.2023 Ort/Datum	Ing. Eduard Vomela Name des Auditors	TÜV AUSTRIA GMBH Stempel/Unterschrift

Akkreditierung Austria 0944 ISO/IEC 17065	**Fertigungsstätten-überwachung** G-Zl.: 23-TAFT-5136/VOM	TÜV AUSTRIA

Genehmigungsinhaber: BAYER Schilder Gesm.b.H.
Sierninghofenstraße 76
A – 4523 Neuzeug/Sierning

Durchführende Stelle: TÜV AUSTRIA GMBH

Fertigungsstätte/-n: siehe Genehmigungsinhaber

Produkt(e)/Genehmigungsobjekt: Stationäre Verkehrszeichen

Auditgrundlage: RVS 08.23.01 vom 01. Juli 2009 (2. Abänderung 01. Nov. 2019)

Auditort/-datum: Neuzeug / Sierning, 20.09.2023

Zusammenfassung der Fragen:

1-2 Organisation, Qualitätssicherungssystem	OK	9 Änderungen / Modifikationen von Dokumenten; Identifikation und Rückverfolgung von Produkten	OK
3-5 Beschaffung Prüfung	OK	10 Qualitätssicherungssystem Interne Qualitätsaudits	OK
6 Eigenüberwachung, Prüfaufzeichnung Prüfzustand, Lenkung fehlerhafter Produkte	OK	11 Verpackung, Versand	OK
7-8 Prüfmittel	OK	12 Dokumentation von Produktreklamationen	OK
Fragen beantwortet mit ok, fail oder N/A		III. Identitätsprüfung	OK

Bewertung:

Die Anforderung, dass eine gleichmäßige Fertigung der Geräte/Komponenten erwartet werden kann, sind

- ☒ **erfüllt**
- ☐ nicht erfüllt
- ☐ erfüllt, wenn nachfolgende Bedingungen erfüllt sind:

Bedingungen: keine

Wien, 19.12.2023 Ort/Datum	Ing. Eduard Vomela Name des Auditors	TÜV AUSTRIA GMBH Stempel/Unterschrift